

Вариант 0.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро DC в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -3; 4)$, $\mathbf{b}(1; -2; -3)$, $\mathbf{c}(0; 1; 6)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-3; 4; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-5; -1; 3)$, $\mathbf{b}(5; 1; -4)$, $\mathbf{c}(-16; -3; 9)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 0; 5)$, $B(9; -1; 5)$, $C(7; 7; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(0; -4; 0)$, $A_2(4; 2; 1)$, $A_4(3; 1; 0)$, $B_1(2; -1; -2)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-7; 6; 9)$, $B(-6; 5; 11)$, $C(-8; 11; 8)$, и найти расстояние от точки $S(1; 2; -8)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-7; 10; 5)$ перпендикулярно плоскостям $x + 2y = -6$ и $-5x - y + z - 5 = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 2; 1)$, $B(9; 0; 1)$, $C(10; -1; 0)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - y - 2z - 14 = 0 \\ x - 3y + z - 15 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(-3; 6; 18)$ на плоскость $-4x + 5y + 5z = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{-1} = \frac{y-7}{5} = \frac{z-5}{-3}$ и плоскостью $\pi : -x + y - z = -4$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; 0)$, $B(27; -17)$ и $C(-10; -6)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 1.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро BC в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; -1; 0)$, $\mathbf{b}(-6; -4; -1)$, $\mathbf{c}(-4; 3; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-10; -1; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; 1; 1)$, $\mathbf{b}(1; -10; -3)$, $\mathbf{c}(1; 4; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 6; 9)$, $B(4; 7; 10)$, $C(7; 7; 11)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(0; -1; 4)$, $A_2(10; 2; 7)$, $A_4(-2; -2; 3)$, $B_1(-3; -2; 2)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(4; -3; -3)$, $B(5; -8; -3)$, $C(3; -1; -2)$, и найти расстояние от точки $S(4; 4; -4)$ до этой плоскости.
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(1; -4; 0)$ параллельно плоскости $-9x + y - 2z = -5$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+7}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+5}{-1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 6; 9)$, $B(7; -3; 14)$, $C(4; 4; 10)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 3y + z - 10 = 0 \\ -x - 2y + 13 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-4; 5; 3)$ относительно плоскости $3x - 2y - 9z + 2 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{-5} = \frac{y+4}{2} = \frac{z}{1}$ и плоскостью $\pi : x - y + z - 4 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -1)$, $B(-10; 19)$ и $C(4; 7)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 2.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(5; -1; -2)$, $\mathbf{b}(-5; 0; 1)$, $\mathbf{c}(-1; 2; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-7; 5; 8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-2; 6; 3)$, $\mathbf{b}(12; -15; -7)$, $\mathbf{c}(-4; 5; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 0; 7)$, $B(4; 1; 6)$, $C(3; 1; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани QRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины P . $P(8; 2; -5)$, $Q(6; -5; -7)$, $R(5; 5; -7)$, $S(10; 0; -4)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(6; 4; 4)$, $B(7; 1; 5)$, $C(7; 5; 6)$, $S(4; 2; -7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; 4; -5)$ параллельно прямым $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{4} = \frac{z+3}{-1}$ и $\frac{x+3}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+7}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 5; 0)$, $B(10; 12; -3)$, $C(12; 15; -4)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 4y + 2z - 15 = 0 \\ -x + y - z - 9 = 0 \end{cases}$$
12. Найти проекцию точки $M(-32; 20; 7)$ на плоскость $-9x + 7y + 3z - 32 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-1} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z-4}{3}$ и плоскостью $\pi : x + 2y - 2z + 5 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; 3)$, $B(-8; 23)$ и $C(0; -1)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 3.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро DC в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 3; 4)$, $\mathbf{b}(-4; 2; 5)$, $\mathbf{c}(2; 0; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-5; 1; 5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-4; 13; 12)$, $\mathbf{b}(-1; 2; 4)$, $\mathbf{c}(2; -3; -6)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 9; 5)$, $B(-3; 14; 0)$, $C(-2; 13; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQS и высоту, опущенную на эту грань из вершины R . $P(-8; -6; 6)$, $Q(-3; -7; 13)$, $R(-10; -4; 1)$, $S(-10; -6; 3)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-3; 3; 4)$, $B(-2; 2; 4)$, $C(-2; 6; 5)$, и найти расстояние от точки $S(-2; 3; 6)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; -5; 4)$ перпендикулярно плоскостям $3x - 4y - 6z = 0$ и $-2x + 3y + 7z = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 2; 2)$, $B(-5; 5; -3)$, $C(8; 0; 5)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -x + y + z + 5 = 0 \\ -8x + 4y + 5z + 17 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-3; -2; -4)$ относительно плоскости $-3x + 7z = 10$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+3}{-1} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z+2}{1}$ и плоскостью $\pi : 5x - 6y - 2z = -7$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; -2)$, $B(-4; -9)$ и $C(-9; -6)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 4.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 2; 2)$, $\mathbf{b}(2; -1; 1)$, $\mathbf{c}(-4; 1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-4; -4; -5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 8\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(4; 1; 1)$, $\mathbf{b}(-3; 1; 4)$, $\mathbf{c}(6; -5; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 9; 8)$, $B(7; 8; 3)$, $C(0; 10; 12)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани QRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины P . $P(5; 3; 3)$, $Q(-3; 4; 1)$, $R(-8; 6; -1)$, $S(-1; 5; 0)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(1; 0; 7)$, $B(-8; 1; 8)$, $C(2; -1; 7)$, $S(-5; -6; 8)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; -3; -10)$ параллельно прямым $\frac{x-3}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+7}{-1}$ и $\frac{x+8}{-2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+2}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 2; 0)$, $B(3; -1; 7)$, $C(4; 0; 4)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 9x + 3y + 5z - 14 = 0 \\ 5x + y + 2z - 20 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(-47; -46; 6)$ на плоскость $-10x - 10y + 3z - 112 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{-1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z+8}{-2}$ и плоскостью $\pi : x + 3y + 2z - 9 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; 4)$, $B(-24; -27)$ и $C(6; 8)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 5.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро DC в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; 1; 5)$, $\mathbf{b}(3; -2; -3)$, $\mathbf{c}(-4; 3; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-2; 1; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-2; 1; 2)$, $\mathbf{b}(-11; 14; 15)$, $\mathbf{c}(2; -3; -3)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 3; 2)$, $B(6; 11; 0)$, $C(8; -6; 3)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-3; 5; 0)$, $B(-5; 13; 5)$, $D(-3; 7; 1)$, $A_1(0; 2; -2)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-9; 1; 10)$, $B(-8; -8; 10)$, $C(-10; 3; 11)$, $S(-1; 8; -7)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(10; 3; -4)$ параллельно плоскости $-2x - y - z = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-6}{3} = \frac{y+5}{1} = \frac{z-4}{2}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 8; 4)$, $B(2; 7; 5)$, $C(9; 9; 2)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 8x + y - z - 1 = 0 \\ -9x - y + 2z - 6 = 0 \end{cases}$$
12. Найти проекцию точки $M(28; -25; -8)$ на плоскость $-10x + 9y + 5z = -133$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{-1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{-2}$ и плоскостью $\pi : 3x + 2y - 3z - 11 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -1)$, $B(27; 3)$ и $C(7; -9)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 6.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; -1; -5)$, $\mathbf{b}(-3; -3; -4)$, $\mathbf{c}(-3; 3; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; -10; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 4\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-1; -1; -2)$, $\mathbf{b}(1; -1; 0)$, $\mathbf{c}(1; -2; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 7; 8)$, $B(9; 8; 9)$, $C(8; 10; 9)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ACD и высоту, опущенную на эту грань из вершины B . $A(3; 4; 3)$, $B(2; 6; 8)$, $C(3; 5; 6)$, $D(8; -1; -1)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(10; 7; 3)$, $B(9; 11; 1)$, $C(11; 2; 4)$, и найти расстояние от точки $S(3; -1; -7)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-8; 4; 7)$ перпендикулярно плоскостям $-x - y + z + 4 = 0$ и $3x + 2y - z - 3 = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 1; 8)$, $B(1; -4; 12)$, $C(1; -3; 11)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -2x - 3y + 3z - 21 = 0 \\ -x - 2y - z + 12 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(-2; -5; 2)$ на плоскость $-5x - 5y - 4z = -105$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-4}$ и плоскостью $\pi : -x + y + z + 10 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 1)$, $B(-6; 19)$ и $C(-29; 17)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 7.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; -3; -1)$, $\mathbf{b}(-2; -2; -1)$, $\mathbf{c}(3; 1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(5; 2; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; 5; 3)$, $\mathbf{b}(-6; -7; -5)$, $\mathbf{c}(9; 1; 0)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 6; 9)$, $B(-3; 7; 5)$, $C(5; 5; 14)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины Q . $P(-7; 7; -2)$, $Q(-2; 4; 1)$, $R(-5; 6; -1)$, $S(-10; -3; -4)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(3; -4; 3)$, $B(4; -5; 0)$, $C(2; -2; 4)$, $S(-8; 1; 7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(0; 7; 1)$ параллельно плоскости $-8x + 2y + z = 7$ и перпендикулярно прямой $\frac{x}{-1} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z}{0}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 0; 6)$, $B(0; 3; -4)$, $C(5; -1; 9)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -7x + y + 2 = 0 \\ 3x - y + z - 12 = 0 \end{cases}$$
12. Найти проекцию точки $M(-34; 35; -11)$ на плоскость $6x - 10y + 5z - 35 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+6}{-1}$ и плоскостью $\pi : 2x - 4y + 3z - 5 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; -4)$, $B(15; -2)$ и $C(-7; 4)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 8.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AD в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -3; -4)$, $\mathbf{b}(-1; 1; -2)$, $\mathbf{c}(-2; 1; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(0; 9; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-4; -2; 7)$, $\mathbf{b}(-3; 1; 3)$, $\mathbf{c}(-2; 2; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 6; 7)$, $B(11; -1; 8)$, $C(12; -3; 9)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(8; -3; -4)$, $A_2(9; 2; -2)$, $A_3(11; -4; 0)$, $A_4(7; -6; -5)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-4; 2; 10)$, $B(-3; 3; 8)$, $C(-7; 0; 9)$, $S(8; -4; -3)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(6; 0; 8)$ параллельно прямым $\frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{9} = \frac{z+1}{-1}$ и $\frac{x-4}{-2} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+6}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 5; 6)$, $B(3; 6; 11)$, $C(14; 4; 2)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 6x - y - 3z - 27 = 0 \\ 7x - y - 4z - 30 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-9; -5; 1)$ относительно плоскости $-7x - 5y - 2z = -31$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+5}{2}$ и плоскостью $\pi : -x - 2y + z + 5 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 0)$, $B(-18; 6)$ и $C(7; -12)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 9.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро BC в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 3; -3)$, $\mathbf{b}(2; -3; 2)$, $\mathbf{c}(5; 2; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(5; 8; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 9\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-2; 1; -1)$, $\mathbf{b}(-5; 3; -6)$, $\mathbf{c}(4; -2; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 2; 3)$, $B(2; 3; 3)$, $C(1; 0; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_3 . $A_1(1; -2; 6)$, $A_2(-2; 6; 15)$, $A_3(2; -4; 5)$, $A_4(0; 3; 13)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-3; -3; -5)$, $B(-5; -4; -5)$, $C(-2; 0; -6)$, $S(4; -8; 2)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(0; 3; 9)$ параллельно плоскости $-3x + y + 2z + 7 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+3}{-2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+8}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 2; 2)$, $B(3; 1; 2)$, $C(10; 7; 3)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x - 9y - 2z - 15 = 0 \\ -x + 5y + z + 13 = 0 \end{cases}$$
12. Найти проекцию точки $M(11; -7; 32)$ на плоскость $4x - 2y + 7z = 6$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+5}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+8}{3}$ и плоскостью $\pi : -x - y - 2z = -2$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; -3)$, $B(16; -1)$ и $C(-6; 5)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 10.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро DD_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -4; 1)$, $\mathbf{b}(-4; 5; -2)$, $\mathbf{c}(-2; 1; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(6; 1; 2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -5\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(7; 3; -3)$, $\mathbf{b}(23; 8; -11)$, $\mathbf{c}(-6; -2; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 7; 2)$, $B(3; 4; 1)$, $C(2; 6; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(4; -1; 0)$, $A_2(9; -4; -9)$, $A_4(7; -2; -5)$, $B_1(1; 1; 6)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-5; -7; 8)$, $B(-6; 0; 11)$, $C(-6; -1; 10)$, и найти расстояние от точки $S(2; -2; 0)$ до этой плоскости.
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(3; -2; -8)$ параллельно плоскости $x + 4y - z + 2 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+6}{3} = \frac{y+5}{5} = \frac{z+3}{-1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 2; 8)$, $B(5; 4; 3)$, $C(2; -1; 16)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 2y - 5z - 3 = 0 \\ -x - y + 3z - 2 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(-1; -28; 25)$ на плоскость $4x - 9y + 8z = 126$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-4}{4} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z+3}{-2}$ и плоскостью $\pi : -x - y + 2z + 5 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -5)$, $B(0; -26)$ и $C(-15; -23)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 11.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро DC в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; 0; -1)$, $\mathbf{b}(0; 3; 2)$, $\mathbf{c}(4; -1; 0)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; 2; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; 1; 7)$, $\mathbf{b}(2; 3; 5)$, $\mathbf{c}(-8; 3; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 6; 4)$, $B(1; 14; 4)$, $C(1; 11; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(7; 2; 7)$, $B(11; 1; 13)$, $D(10; 3; 14)$, $E(6; -1; 1)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(0; -8; -2)$, $B(7; -5; -1)$, $C(-2; -9; -2)$, и найти расстояние от точки $S(8; 8; -8)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; 7; -9)$ перпендикулярно плоскостям $-7x - y = 1$ и $-4x - y - z = -4$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 5; 7)$, $B(0; -2; 9)$, $C(13; 8; 6)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -x + 3y - z - 1 = 0 \\ 2x - 8y + 3z - 3 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-1; 6; -4)$ относительно плоскости $x - 4y + 9z = -12$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{1} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{-1}$ и плоскостью $\pi : -3x + 4y + 2z + 8 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -2)$, $B(9; 18)$ и $C(-5; 6)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 12.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; 0; 2)$, $\mathbf{b}(-3; -1; 1)$, $\mathbf{c}(0; 3; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(5; -6; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -8\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-7; -2; -5)$, $\mathbf{b}(5; 3; 1)$, $\mathbf{c}(5; 0; 11)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 8; 8)$, $B(5; 11; 12)$, $C(4; 10; 11)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-9; -8; -7)$, $B(-16; -12; -9)$, $D(-8; -6; -6)$, $E(-17; -13; -10)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(5; 4; -7)$, $B(3; -2; -12)$, $C(6; 5; -5)$, и найти расстояние от точки $S(-8; 3; -5)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-2; -6; -9)$ перпендикулярно плоскостям $5x + 2y - z + 5 = 0$ и $-2x - y + z - 8 = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 8; 9)$, $B(5; 9; 10)$, $C(10; 3; 6)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 3y - z + 15 = 0 \\ -x + 2y - 3z - 12 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(11; -12; 13)$ на плоскость $x - y + 3z - 29 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-2} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z-3}{5}$ и плоскостью $\pi : x - y - z - 2 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -5)$, $B(18; -4)$ и $C(-4; -11)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 13.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро AB в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -1; 3)$, $\mathbf{b}(-5; 6; 0)$, $\mathbf{c}(1; 2; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(7; -3; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; 7; -3)$, $\mathbf{b}(1; 0; 8)$, $\mathbf{c}(1; 2; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 0; 2)$, $B(4; -3; 3)$, $C(3; -2; 3)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(1; -9; -9)$, $A_2(-1; -10; -8)$, $A_4(0; -12; -5)$, $B_1(-3; -16; -1)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-3; -8; -7)$, $B(-5; -7; -7)$, $C(-2; -6; -6)$, и найти расстояние от точки $S(-7; -5; 1)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; 1; -6)$ параллельно прямым $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-9} = \frac{z+8}{1}$ и $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{8} = \frac{z-3}{-1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 5; 3)$, $B(8; 6; 4)$, $C(11; 8; 5)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 2y + z - 2 = 0 \\ -2x - y - z + 27 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(4; -1; -23)$ относительно плоскости $3x + y - 8z = 10$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-1} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z-8}{-1}$ и плоскостью $\pi : -2x - 7y + z - 15 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 4)$, $B(-1; -14)$ и $C(6; 8)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 14.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро BB_1 в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -5; -4)$, $\mathbf{b}(2; 2; 3)$, $\mathbf{c}(-1; 2; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-10; 5; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; 1; -1)$, $\mathbf{b}(4; 2; -1)$, $\mathbf{c}(-4; -9; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 7; 5)$, $B(6; 5; 4)$, $C(7; 4; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_2 . $A_1(-2; -2; 7)$, $A_2(3; -6; 8)$, $A_3(0; -6; 10)$, $A_4(0; -3; 7)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(9; 9; -4)$, $B(8; 10; -5)$, $C(7; 10; -4)$, и найти расстояние от точки $S(8; 8; -4)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(9; -7; 1)$ параллельно прямой $\frac{x-6}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{0}$ и перпендикулярно плоскости $-x - y + z = -6$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 8; 0)$, $B(1; 6; -5)$, $C(12; 9; 3)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - y - 3z + 12 = 0 \\ -x - 2y - z + 17 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(8; -14; -4)$ на плоскость $9x - 4y - z + 64 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-1} = \frac{y+6}{-2} = \frac{z}{-2}$ и плоскостью $\pi : 3x - 2y - z + 13 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 1)$, $B(11; -4)$ и $C(-3; 9)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 15.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро DC в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 4; -4)$, $\mathbf{b}(-3; 5; -3)$, $\mathbf{c}(-3; 6; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; -10; 8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 7\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(5; -4; 3)$, $\mathbf{b}(3; -14; -2)$, $\mathbf{c}(-2; 5; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 4; 4)$, $B(9; -1; 2)$, $C(9; 2; 3)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_2 . $A_1(4; -6; -4)$, $A_2(5; 1; -1)$, $A_3(4; -9; -5)$, $A_4(2; -2; -9)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(10; 5; -3)$, $B(9; 7; -4)$, $C(9; 6; -1)$, и найти расстояние от точки $S(-1; -8; 0)$ до этой плоскости.
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-5; 4; 5)$ параллельно плоскости $x - 4y = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-6}{2} = \frac{y+7}{-5} = \frac{z-6}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 7; 2)$, $B(6; 8; 1)$, $C(11; 2; 8)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 4y - z + 20 = 0 \\ 2x - y - z - 13 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(-31; -16; -10)$ на плоскость $7x + 5y + 5z = -50$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-1} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{-1}$ и плоскостью $\pi : 2x + 5y + 6z - 4 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; 1)$, $B(-16; -8)$ и $C(-9; -17)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 16.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро BC в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; 2; -4)$, $\mathbf{b}(-1; -2; 2)$, $\mathbf{c}(-2; -1; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(6; -1; -5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-8; -7; -10)$, $\mathbf{b}(1; -2; -4)$, $\mathbf{c}(5; 4; 7)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 1; 5)$, $B(3; 6; 4)$, $C(3; 7; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-3; -2; -7)$, $B(2; 8; -3)$, $D(1; 7; -6)$, $A_1(-2; -1; -5)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-10; -4; 5)$, $B(-11; 2; 4)$, $C(-8; -11; 6)$, и найти расстояние от точки $S(4; 2; -7)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; 3; 1)$ перпендикулярно плоскостям $2x + y + z = 3$ и $-x - y = 4$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 5; 6)$, $B(12; -2; 9)$, $C(0; 15; 2)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - 2y + z - 15 = 0 \\ -2x - y - 18 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(2; 23; 6)$ относительно плоскости $-x + 8y + 3z = 15$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{-2} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z+1}{-1}$ и плоскостью $\pi : 5x + 2y - z - 2 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; 4)$, $B(-7; 6)$ и $C(-4; 20)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 17.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро BB_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(0; -3; -2)$, $\mathbf{b}(-2; -1; 2)$, $\mathbf{c}(1; -3; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-3; -1; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 5\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-6; 5; 7)$, $\mathbf{b}(-3; 3; 4)$, $\mathbf{c}(3; -4; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 7; 3)$, $B(7; 15; 4)$, $C(4; 8; 3)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани QRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины P . $P(1; -2; -12)$, $Q(0; 3; -9)$, $R(1; 3; -11)$, $S(-2; 10; -6)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-5; 10; 6)$, $B(-4; 11; 6)$, $C(-8; 9; 7)$, $S(8; -4; -1)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-8; -3; 2)$ параллельно прямой $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-8} = \frac{z+1}{-2}$ и перпендикулярно плоскости $x + y - z = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 0; 3)$, $B(9; 3; 8)$, $C(-2; -5; -6)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -7x - y - z + 26 = 0 \\ 5x + y - 17 = 0 \end{cases}$$
.
12. Найти проекцию точки $M(28; -18; 13)$ на плоскость $9x - 8y + 3z + 27 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+8}{-1}$ и плоскостью $\pi : x - 3y + z = -12$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 3)$, $B(-28; -28)$ и $C(23; -5)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 18.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 3; 3)$, $\mathbf{b}(1; -1; -3)$, $\mathbf{c}(-2; 2; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; 1; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-15; -8; 7)$, $\mathbf{b}(-1; -2; -2)$, $\mathbf{c}(7; 7; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 8; 0)$, $B(0; 12; 7)$, $C(5; 9; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-3; -8; -5)$, $B(-5; -7; 1)$, $D(0; -6; -12)$, $A_1(-6; -9; 2)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(8; -6; -7)$, $B(9; -5; -7)$, $C(9; -3; -6)$, $S(2; 4; 0)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-1; -10; 2)$ параллельно прямым $\frac{x}{4} = \frac{y+5}{1} = \frac{z+6}{0}$ и $\frac{x+5}{5} = \frac{y}{2} = \frac{z-5}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 3; 0)$, $B(16; -1; 3)$, $C(4; 6; -2)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -5x + y - z - 13 = 0 \\ 7x - 2y + 3z + 22 = 0 \end{cases}$$
12. Найти проекцию точки $M(6; -8; -18)$ на плоскость $-x - 3y - 3z + 4 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{-3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+4}{1}$ и плоскостью $\pi : -x - 2y - 3z - 2 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 4)$, $B(-16; -3)$ и $C(9; -4)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 19.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; 1; 2)$, $\mathbf{b}(-5; -2; 1)$, $\mathbf{c}(3; 0; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-3; 4; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(6; -5; -2)$, $\mathbf{b}(-5; 4; 2)$, $\mathbf{c}(-17; 12; 4)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 9; 2)$, $B(9; 8; 5)$, $C(13; 7; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-1; -4; -6)$, $B(3; -7; 2)$, $D(-2; -2; -6)$, $A_1(3; -10; -3)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-5; -3; -2)$, $B(-6; -2; -6)$, $C(-7; -2; -9)$, и найти расстояние от точки $S(-5; -5; 6)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(10; 7; -5)$ перпендикулярно плоскостям $2x - 7y - z + 4 = 0$ и $-x + 4y + z - 4 = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 6; 1)$, $B(7; 4; 1)$, $C(11; 11; 0)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -4x + y + 22 = 0 \\ -x - y + z + 7 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(11; 10; 23)$ на плоскость $4x + 3y + 4z = 2$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+8}{1} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-4}{-1}$ и плоскостью $\pi : 3x + 4y - 6z + 6 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; 1)$, $B(2; 11)$ и $C(-11; 17)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 20.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро AD в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; -2; -3)$, $\mathbf{b}(-3; -1; -2)$, $\mathbf{c}(1; 1; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; 1; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(5; -3; 6)$, $\mathbf{b}(-3; 1; -3)$, $\mathbf{c}(2; -1; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 9; 7)$, $B(3; -1; 6)$, $C(2; 2; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-4; 9; 6)$, $A_2(-7; 17; 11)$, $A_3(-5; 12; 8)$, $A_4(-7; 5; 5)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(6; 9; 2)$, $B(7; 8; 1)$, $C(7; 6; 2)$, $S(7; 3; 3)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; 8; -3)$ перпендикулярно плоскостям $x - y - 8z = -3$ и $-x + 2y + 7z - 7 = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 6; 1)$, $B(2; 9; 0)$, $C(-1; 5; 1)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -x + 2y + 2z + 2 = 0 \\ -2x + 3y + 5z + 20 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(3; 6; 11)$ относительно плоскости $x + 2y + 5z + 5 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{3} = \frac{y-8}{6} = \frac{z+5}{1}$ и плоскостью $\pi : -x - y + z = 8$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -1)$, $B(5; -14)$ и $C(14; -7)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 21.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро DD_1 в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -2; 1)$, $\mathbf{b}(-2; 1; -1)$, $\mathbf{c}(-1; 2; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-7; 5; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; 3; 3)$, $\mathbf{b}(-1; -3; -4)$, $\mathbf{c}(-5; 8; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 1; 6)$, $B(8; 2; -1)$, $C(9; 3; 0)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-4; 0; -2)$, $B(3; -3; -1)$, $D(-1; -2; 0)$, $A_1(0; -2; -1)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(0; -1; -2)$, $B(10; 1; -3)$, $C(-7; -2; -1)$, $S(-4; 3; -1)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(1; -4; -1)$ параллельно прямой $\frac{x+2}{3} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+8}{2}$ и перпендикулярно плоскости $-2x + y - z = 2$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 6; 3)$, $B(6; 7; 7)$, $C(2; 8; 12)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -3x - y + 2z + 19 = 0 \\ -2x - 4y + z + 10 = 0 \end{cases}$$
12. Найти проекцию точки $M(18; -4; 7)$ на плоскость $8x - y + z - 23 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{-3} = \frac{y+5}{6} = \frac{z-8}{-1}$ и плоскостью $\pi : -x - y - z = 11$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; 3)$, $B(-3; -12)$ и $C(14; 7)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 22.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро CC_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -5; 5)$, $\mathbf{b}(3; -5; 4)$, $\mathbf{c}(2; -2; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; -1; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; -1; 2)$, $\mathbf{b}(-1; 2; -2)$, $\mathbf{c}(4; -8; 5)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 7; 0)$, $B(6; 8; 0)$, $C(9; 8; 1)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-5; 3; -3)$, $B(-6; 8; -2)$, $D(-8; 5; -6)$, $A_1(-6; 7; -2)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-5; 0; -9)$, $B(-3; 5; -8)$, $C(-4; -1; -8)$, $S(-3; 5; -6)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(5; -10; -4)$ параллельно прямым $\frac{x-1}{-6} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{1}$ и $\frac{x+8}{5} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-2}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 3; 6)$, $B(3; 4; 6)$, $C(0; 6; 5)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} x - 5y + z + 18 = 0 \\ x - y + 2z - 4 = 0 \end{cases}$$
.
12. Найти проекцию точки $M(-34; -19; 46)$ на плоскость $8x + 3y - 10z = -97$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$ и плоскостью $\pi : 2x - 2y - 3z = -6$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 0)$, $B(21; 4)$ и $C(-3; -4)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 23.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 0; 2)$, $\mathbf{b}(4; 3; -5)$, $\mathbf{c}(1; 1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(5; 8; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-2; 2; -1)$, $\mathbf{b}(6; -7; 6)$, $\mathbf{c}(2; 0; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 8; 8)$, $B(2; 10; 10)$, $C(-1; 5; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани QRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины P . $P(-10; 8; 3)$, $Q(-1; 0; 7)$, $R(2; -4; 9)$, $S(-2; 3; 6)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(5; -10; 9)$, $B(4; -8; 10)$, $C(1; -11; 9)$, $S(0; 0; 8)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(0; -5; 7)$ параллельно плоскости $-2x + y = -8$ и перпендикулярно прямой $\frac{x}{1} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z+2}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 8; 3)$, $B(14; 14; -4)$, $C(13; 13; -3)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -2x - 4y + z - 20 = 0 \\ -x - y - 6 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-3; -3; -6)$ относительно плоскости $4x + y + 3z = 6$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-7}{2}$ и плоскостью $\pi : x + y + 2z + 13 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -5)$, $B(22; 13)$ и $C(-10; -3)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 24.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро CC_1 в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 1; -2)$, $\mathbf{b}(-1; 2; 3)$, $\mathbf{c}(3; -2; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; -1; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -5\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + 4\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; -1; 2)$, $\mathbf{b}(-4; -2; 1)$, $\mathbf{c}(1; 0; 0)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 1; 1)$, $B(4; 0; -3)$, $C(13; 2; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(4; -4; 1)$, $B(6; 0; 2)$, $D(5; -2; 1)$, $A_1(2; -13; 7)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-3; 2; -4)$, $B(-12; 3; -4)$, $C(-1; 1; -3)$, $S(1; -7; 2)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(7; 1; -3)$ параллельно прямой $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{1}$ и перпендикулярно плоскости $3x + 2y + 2z = -2$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 7; 5)$, $B(-1; 8; 11)$, $C(8; 6; 0)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 3y - 2z - 11 = 0 \\ 2x - 8y - 3z - 13 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(2; 8; 5)$ на плоскость $-3x - 5y - 3z = 25$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-2}$ и плоскостью $\pi : x - 2y - z = -7$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; 0)$, $B(25; -3)$ и $C(-8; 12)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 25.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро BC в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; -3; 2)$, $\mathbf{b}(-1; -2; 1)$, $\mathbf{c}(-3; 1; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; 5; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-2; 3; 1)$, $\mathbf{b}(4; -6; -3)$, $\mathbf{c}(3; -12; -7)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 1; 2)$, $B(8; 2; 4)$, $C(5; 2; 9)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A_1(10; 1; -2)$, $A_2(7; 9; 8)$, $A_3(8; 6; 11)$, $A_4(8; 7; 10)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-10; 9; -1)$, $B(-11; 10; 4)$, $C(-12; 10; 3)$, $S(-5; 3; 1)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(4; -3; 1)$ параллельно плоскости $2x + y + 5z = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-2}{1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-3}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 9; 1)$, $B(9; 10; 5)$, $C(-2; 8; -4)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x + 2y - z - 13 = 0 \\ -x - 3y + z + 23 = 0 \end{cases}$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(1; -3; -1)$ относительно плоскости $3x + 7z = -33$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{-2} = \frac{y+8}{1} = \frac{z+1}{2}$ и плоскостью $\pi : -2x - 3y + z = 10$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 1)$, $B(-5; 29)$ и $C(7; 9)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 26.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -2; -2)$, $\mathbf{b}(-1; -1; -2)$, $\mathbf{c}(-3; 1; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; -1; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(6; -2; -7)$, $\mathbf{b}(-4; 1; 4)$, $\mathbf{c}(2; 1; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 1; 7)$, $B(7; 5; 8)$, $C(7; 4; 9)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-4; 2; 5)$, $B(-6; -1; 4)$, $D(-9; -2; 2)$, $A_1(-2; -1; 6)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(8; 10; 3)$, $B(13; 3; 5)$, $C(10; 8; 4)$, $S(-5; -3; 4)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-5; -6; 0)$ параллельно прямой $\frac{x-5}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+4}{-3}$ и перпендикулярно плоскости $-3x + 2y + z = -5$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 4; 6)$, $B(1; 8; 3)$, $C(6; 5; 5)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y + z - 8 = 0 \\ x + 5y + 2z - 6 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(33; -20; 15)$ на плоскость $10x - 7y + 2z - 41 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{-3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : x + 2y - 3z = 4$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; 1)$, $B(-26; -3)$ и $C(-8; -7)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 27.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро DC в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -2; 2)$, $\mathbf{b}(2; 4; -3)$, $\mathbf{c}(1; -3; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(6; -3; -8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(3; -2; -1)$, $\mathbf{b}(3; -2; -2)$, $\mathbf{c}(0; -1; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 6; 8)$, $B(5; 7; 10)$, $C(4; 4; 5)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQS и высоту, опущенную на эту грань из вершины R . $P(4; 6; -2)$, $Q(10; 1; -9)$, $R(5; 4; -3)$, $S(4; 4; -3)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-2; 2; 8)$, $B(0; 1; 12)$, $C(-3; 3; 7)$, $S(-7; 8; -2)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; -2; -9)$ перпендикулярно плоскостям $x + 2y - 2z + 6 = 0$ и $-x - y + 3z + 4 = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 2; 1)$, $B(-5; -8; 4)$, $C(0; -1; 2)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 3y - z + 22 = 0 \\ x - y - 3 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-20; 12; -10)$ относительно плоскости $-9x + 5y - 4z + 25 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+1}{-4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+8}{-3}$ и плоскостью $\pi : -x + y - z - 10 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; -5)$, $B(-16; -14)$ и $C(9; -9)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 28.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро BC в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; 5; -3)$, $\mathbf{b}(1; -2; 0)$, $\mathbf{c}(-4; 5; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; -2; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(8; -3; -7)$, $\mathbf{b}(2; 1; -3)$, $\mathbf{c}(-3; -1; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 3; 4)$, $B(5; 0; 5)$, $C(4; -5; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_2 . $A_1(3; -2; -4)$, $A_2(10; -6; -7)$, $A_3(13; 3; -1)$, $A_4(5; -3; -5)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(8; -2; 5)$, $B(9; -4; 4)$, $C(9; -11; 5)$, и найти расстояние от точки $S(-2; 0; 0)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; -6; -9)$ параллельно прямой $\frac{x+4}{-1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-5}{1}$ и перпендикулярно плоскости $2x + 7y - 3z = 4$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 4; 2)$, $B(8; 2; 3)$, $C(10; 1; 3)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 4y - z - 28 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(-11; 4; -9)$ на плоскость $9x - y + 5z - 66 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-1}$ и плоскостью $\pi : -3x - 2y - 2z - 2 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -2)$, $B(-20; -1)$ и $C(2; -8)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 29.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро DD_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(6; -3; -2)$, $\mathbf{b}(4; -2; -1)$, $\mathbf{c}(-3; 3; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; 1; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(5; 6; -2)$, $\mathbf{b}(1; -1; 1)$, $\mathbf{c}(-2; 0; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 7; 9)$, $B(4; 10; 9)$, $C(7; 3; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(-6; 5; -3)$, $B(-2; 4; -2)$, $C(-3; 1; 0)$, $D(2; 6; -4)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1; -1; -3)$, $B(4; 0; -2)$, $C(6; 2; 1)$, и найти расстояние от точки $S(-8; -8; 0)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-7; 5; -4)$ параллельно прямой $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+8}{0}$ и перпендикулярно плоскости $-3x - 9y + z - 1 = 0$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 8; 1)$, $B(2; 7; 1)$, $C(6; 10; 2)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 9y + 6 = 0 \\ -x - 8y + z - 10 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-2; 1; -5)$ относительно плоскости $-x - 3y + 2z = -4$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+3}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ и плоскостью $\pi : 3x + 5y - 4z = 6$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; 2)$, $B(15; -4)$ и $C(-14; -6)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 30.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро DC в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; -5; -2)$, $\mathbf{b}(-5; -5; -3)$, $\mathbf{c}(-2; -1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; -3; 4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 4\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(5; 1; 3)$, $\mathbf{b}(-2; -2; -1)$, $\mathbf{c}(0; -1; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 2; 0)$, $B(8; 1; 0)$, $C(11; 3; -1)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(-4; -5; -3)$, $B(-6; 2; -2)$, $C(-3; 3; -3)$, $D(-1; 2; -4)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(0; -3; 4)$, $B(1; -2; 0)$, $C(1; -1; 3)$, $S(-2; -7; -7)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; 3; -7)$ параллельно прямым $\frac{x+8}{9} = \frac{y+6}{2} = \frac{z+4}{-1}$ и $\frac{x}{-5} = \frac{y}{-1} = \frac{z+6}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 6; 8)$, $B(6; -4; 4)$, $C(7; -1; 5)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -7x + 3y + z - 27 = 0 \\ 3x - y + 11 = 0 \end{cases}$$
.
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-10; -4; 11)$ относительно плоскости $7x + 2y - 5z = -16$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-3}{-5} = \frac{y+5}{4} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : x + y + z - 9 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; -1)$, $B(5; 20)$ и $C(-10; -13)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 31.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро AA_1 в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -2; 1)$, $\mathbf{b}(1; 3; 3)$, $\mathbf{c}(1; -2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(10; -3; 6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-3; -7; -7)$, $\mathbf{b}(1; 3; 2)$, $\mathbf{c}(2; 7; 6)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 5; 2)$, $B(-1; 6; 1)$, $C(6; 6; 2)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(-4; -4; 8)$, $B(-8; -4; 13)$, $C(1; -3; 4)$, $D(4; -2; 1)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-2; 7; 6)$, $B(-10; 9; 5)$, $C(-11; 8; 6)$, $S(-7; -7; -3)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(9; -3; 2)$ параллельно плоскости $-2x + y + 8 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x}{-1} = \frac{y+6}{-2} = \frac{z+1}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 3; 5)$, $B(3; 2; 5)$, $C(4; 2; 6)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - y - 7z - 12 = 0 \\ 2x + y + 4z + 5 = 0 \end{cases}$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(7; -23; 25)$ относительно плоскости $-4x + 9y - 9z = -15$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{7} = \frac{y+8}{-3} = \frac{z-2}{1}$ и плоскостью $\pi : x + y + z - 8 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 3)$, $B(-17; 4)$ и $C(5; -3)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 32.

- В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 1 : 2.
- Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 3; 2)$, $\mathbf{b}(2; 0; -3)$, $\mathbf{c}(0; -4; -5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; 7; 4)$ по этим векторам.
- Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
- Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(3; -2; -2)$, $\mathbf{b}(-7; 5; 4)$, $\mathbf{c}(8; -14; -5)$.
- Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 8; 5)$, $B(3; 3; -4)$, $C(2; 5; -2)$.
- Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
- Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-3; -6; 5)$, $B(-4; -1; -3)$, $D(-2; -5; 2)$, $A_1(-1; -4; 0)$.
- Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(8; -2; -5)$, $B(7; 0; -13)$, $C(7; -1; -8)$, и найти расстояние от точки $S(0; -6; -8)$ до этой плоскости.
- Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(0; 8; -6)$ параллельно прямой $\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{-3}$ и перпендикулярно плоскости $3x + y - 2z + 3 = 0$.
- Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 4; 1)$, $B(5; -1; -2)$, $C(10; 11; 5)$.
- Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -5x + 3y + 8z - 28 = 0 \\ -2x + y + 3z - 9 = 0 \end{cases}.$$
- Найти проекцию точки $M(16; 12; 5)$ на плоскость $10x + 9y - 2z + 112 = 0$.
- Найти угол между прямой $l : \frac{x+3}{1} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z+7}{-2}$ и плоскостью $\pi : x - 4y - 4z = 2$.
- На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; 0)$, $B(2; 18)$ и $C(15; -8)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 33.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро DD_1 в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; 6; -3)$, $\mathbf{b}(-5; 6; -3)$, $\mathbf{c}(-4; 5; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(0; 1; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 6\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-2; -3; -2)$, $\mathbf{b}(1; 1; 2)$, $\mathbf{c}(-6; -3; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 9; 9)$, $B(8; 10; 10)$, $C(3; 8; 9)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-1; 0; -4)$, $A_2(-11; 9; -8)$, $A_3(-2; -2; -3)$, $A_4(-6; -9; 0)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-3; -4; -5)$, $B(-4; 3; -4)$, $C(-4; -5; -5)$, и найти расстояние от точки $S(-6; -5; -3)$ до этой плоскости.
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-1; 6; -8)$ параллельно плоскости $-x + y + z - 3 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-1}{-3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+5}{2}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 4; 4)$, $B(1; 6; 4)$, $C(4; -1; 5)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + 4y - z - 11 = 0 \\ 2x + y - 4 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(16; -10; -16)$ на плоскость $-3x + 2y + 10z + 2 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+5}{1}$ и плоскостью $\pi : 2x + y - z - 11 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -1)$, $B(-11; -3)$ и $C(4; -3)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 34.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро DD_1 в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; 3; 1)$, $\mathbf{b}(-1; 0; 2)$, $\mathbf{c}(1; -1; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(0; -4; -6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -5\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; -2; 1)$, $\mathbf{b}(2; 2; -1)$, $\mathbf{c}(0; -7; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 4; 5)$, $B(7; 6; 6)$, $C(4; -1; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_3 . $A_1(-1; 7; 0)$, $A_2(2; 5; 1)$, $A_3(6; 2; 2)$, $A_4(-11; 13; 5)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-4; -9; -9)$, $B(-8; -4; -11)$, $C(-1; -11; -8)$, и найти расстояние от точки $S(-5; 5; 0)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(5; -1; 0)$ перпендикулярно плоскостям $3x + 2y + 5z = -4$ и $-2x - y - 6z = -3$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 8; 1)$, $B(-1; 1; -8)$, $C(2; 5; -3)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 4x + 3y + z - 5 = 0 \\ -5x - 4y - z + 6 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-1; 3; -5)$ относительно плоскости $7x + 6y - 3z + 21 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-8}{-5}$ и плоскостью $\pi : -x + y - 2z - 12 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; -2)$, $B(19; -7)$ и $C(12; -26)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 35.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро BC в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; -2; -3)$, $\mathbf{b}(-3; -2; -4)$, $\mathbf{c}(-4; -3; -5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-4; -4; -5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 5\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-4; -5; -12)$, $\mathbf{b}(-5; -4; -3)$, $\mathbf{c}(1; 1; 4)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 1; 4)$, $B(-3; 2; 2)$, $C(6; 0; 7)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины Q . $P(-2; 8; 1)$, $Q(7; -2; 10)$, $R(0; 9; 5)$, $S(-1; 8; 3)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-8; 0; -5)$, $B(-5; 5; -6)$, $C(-10; -3; -3)$, $S(0; 5; 0)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-8; -5; -10)$ перпендикулярно плоскостям $-x + 5y + z = 2$ и $x - y = 1$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 9; 7)$, $B(1; 11; 4)$, $C(0; 12; 2)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x - y + 2z - 13 = 0 \\ x - 2y + z - 10 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(-18; -18; 20)$ на плоскость $5x + 8y - 5z = -106$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-5}{-3}$ и плоскостью $\pi : -2x - y - z = 1$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; -3)$, $B(-13; -5)$ и $C(-7; 5)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 36.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро BB_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; 5; 3)$, $\mathbf{b}(-2; -1; 1)$, $\mathbf{c}(-3; -3; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(7; 5; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(3; -2; 3)$, $\mathbf{b}(-1; 1; -1)$, $\mathbf{c}(-1; 4; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 3; 5)$, $B(7; -2; 4)$, $C(7; 6; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A_1(0; 1; 0)$, $A_2(-2; -3; -1)$, $A_3(-3; 4; -3)$, $A_4(-1; -1; -1)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(3; 9; 4)$, $B(10; 10; 4)$, $C(1; 8; 5)$, $S(6; 8; -6)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(6; -3; -5)$ параллельно плоскости $2x - y - z - 4 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+7}{-1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-4}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 3; 7)$, $B(7; 7; 6)$, $C(8; 8; 6)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 3y + 10z - 13 = 0 \\ -x + 2y + 9z - 14 = 0 \end{cases}$$
12. Найти проекцию точки $M(-18; -28; -14)$ на плоскость $-5x - 9y - 9z = 94$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x+5}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+8}{-1}$ и плоскостью $\pi : x - 2y - 2z = -6$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; -4)$, $B(15; -3)$ и $C(-11; -16)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 37.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро AA_1 в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -2; -2)$, $\mathbf{b}(2; 0; 1)$, $\mathbf{c}(-3; 1; 0)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; -3; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(4; -3; 6)$, $\mathbf{b}(1; -1; 1)$, $\mathbf{c}(-4; 12; -17)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 6; 3)$, $B(7; 4; 3)$, $C(5; -3; 2)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(3; -5; -8)$, $A_2(6; -5; -9)$, $A_4(-4; -10; -6)$, $B_1(2; -7; -8)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-7; 0; 5)$, $B(-3; -1; 5)$, $C(-4; -2; 4)$, и найти расстояние от точки $S(-1; 2; 5)$ до этой плоскости.
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(0; -9; -4)$ параллельно прямым $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+6}{-5}$ и $\frac{x+7}{1} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+6}{4}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 4; 0)$, $B(-6; 9; 3)$, $C(5; 2; -1)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 2y - z + 16 = 0 \\ -x + 3y + 2z - 22 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти проекцию точки $M(-7; 4; -1)$ на плоскость $4x - 3y + z - 37 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{1} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z+4}{1}$ и плоскостью $\pi : x - 2y + z - 11 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -2)$, $B(13; 5)$ и $C(2; -8)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 38.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро AB в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 1; 2)$, $\mathbf{b}(1; -2; -2)$, $\mathbf{c}(-4; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-8; 1; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(2; -1; -2)$, $\mathbf{b}(3; -4; -5)$, $\mathbf{c}(-4; 4; 5)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 5; 8)$, $B(8; -2; 4)$, $C(-4; 9; 11)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(7; -3; 2)$, $B(4; 0; -3)$, $D(6; 3; 2)$, $A_1(5; 2; 0)$.
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-2; 3; -3)$, $B(-4; 4; -2)$, $C(-3; 0; -5)$, и найти расстояние от точки $S(1; -5; -7)$ до этой плоскости.
9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-5; 5; 8)$ параллельно плоскости $9x + 2y + z + 7 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+5}{-5} = \frac{y+8}{-1} = \frac{z-1}{0}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 8; 0)$, $B(2; 4; 3)$, $C(3; 1; 5)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y - z - 23 = 0 \\ -2x + y + 10 = 0 \end{cases}.$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(23; -8; 5)$ относительно плоскости $-9x + 2y - z + 13 = 0$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-1} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z}{-2}$ и плоскостью $\pi : x + 4y - z + 14 = 0$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 0)$, $B(-4; -22)$ и $C(-8; -4)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 39.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро BB_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-6; 5; -4)$, $\mathbf{b}(0; -3; -2)$, $\mathbf{c}(5; -5; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-2; -1; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(7; -3; 6)$, $\mathbf{b}(7; -3; 5)$, $\mathbf{c}(-7; 4; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора \mathbf{n}_0 , перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 1; 0)$, $B(2; 8; 1)$, $C(3; 3; 0)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(6; 4; 3)$, $B(9; 2; -2)$, $D(7; 6; 0)$, $A_1(4; 5; 7)$.
8. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-6; -9; -9)$, $B(-2; -8; -10)$, $C(-5; -8; -9)$, $S(6; -5; -6)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
9. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-2; -8; 5)$ параллельно прямым $\frac{x+6}{2} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z+7}{-1}$ и $\frac{x-6}{-5} = \frac{y+6}{2} = \frac{z+7}{1}$.
10. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 2; 1)$, $B(3; 6; -2)$, $C(3; 5; -1)$.
11. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x - 6y - 2z + 23 = 0 \\ -4x + 7y + 3z - 27 = 0 \end{cases}$$
12. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-1; 0; -7)$ относительно плоскости $2x - y - 5z = 18$.
13. Найти угол между прямой $l : \frac{x-4}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-7}{-1}$ и плоскостью $\pi : x - 5y + z = 15$.
14. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -2)$, $B(-4; -1)$ и $C(5; -4)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .